



PETUNJUK UMUM - ANJURAN PENGGUNAAN

- 1 — Dianjurkan **DISEMPROT KE DAUN** untuk hasil maksimal;
- 2 — Pupuk kimia tetap digunakan dengan **DOSIS DIKURANGI 30%**;
- 3 — Waktu penyemprotan : **pk. 06.00-10.00 atau 15.00-18.00**;
- 4 — **Hindari penyemprotan saat panas terik matahari**;
- 5 — BooskaMAXTM **BISA dicampur pestisida, fungisida, insektisida bersamaan dalam 1 tangki (KECUALI HERBISIDA / UNSUR Cu)**;
- 6 — **KOCOK BOTOL** sebelum digunakan dan **baca label**;
- 7 — Anjuran dosis menggunakan tangki semprot berukuran **16 Liter**.



**PUPUK LENGKAP CAIR ALAMI
SOLUSI PANEN RAKSASA !!**

BooskaMAX™

ANJURAN PENGGUNAAN - DOSIS

Tanaman	Waktu Aplikasi	CC/Liter	L/HA	Keterangan
PADI	45 HST	5	1,0	<ul style="list-style-type: none"> • Penyemprotan diarahkan ke daun dan malai secara merata • Disarankan 10-12 tangki/hektar sekali semprot
	55 HST	5	1,0	
	75 HST	5	1,0	
	Jumlah		3,0	
JAGUNG	35 HST	5	1,25	<ul style="list-style-type: none"> • Penyemprotan diarahkan ke daun secara merata • Disarankan 12-15 tangki/hektar sekali semprot
	45 HST	5	1,25	
	55 HST	5	1,25	
	Jumlah		3,75	
UMBI <i>(KENTANG / BAWANG MERAH / KACANG)</i>	35 HST	5	1,0	<ul style="list-style-type: none"> • Penyemprotan diarahkan ke daun bagian bawah (ketiak daun) • Disarankan 10-12 tangki/hektar sekali semprot
	45 HST	5	1,0	
	55 HST	5	1,0	
	Jumlah		3,0	



ANJURAN PENGGUNAAN - DOSIS

Tanaman	Waktu Aplikasi	CC/Liter	L/HA	Keterangan
HORTIKULTURA <i>(CABAI / TOMAT / BROKOLI / SAYURAN BUAH)</i>	35 HST	5	1,0	<ul style="list-style-type: none"> • Interval 7 hari sekali • Penyemprotan diarahkan ke daun bagian bawah (ketiak daun) secara merata • Disarankan 12-15 tangki/hektar sekali semprot
	42 HST	5	1,0	
	49 HST	5	1,0	
	Jumlah		3,0	
BUAH-BUAHAN / PERKEBUNAN <i>(KOPI / KOKOA / JERUK)</i>	35 HST	5	1,5	<ul style="list-style-type: none"> • Pertengahan usia tanaman hingga reproduksi atau sebelum dan selepas berbunga • Penyemprotan diarahkan ke daun secara merata sampai basah keseluruhan pokok • Disarankan 15-20 tangki/hektar sekali semprot
	45 HST	5	1,5	
	55 HST	5	1,5	
	Jumlah		4,5	
TEBU	35 HST	5	1,25	<ul style="list-style-type: none"> • Penyemprotan diarahkan ke daun bagian bawah (ketiak daun) secara merata • Disarankan 12-15 tangki/hektar sekali semprot
	45 HST	5	1,25	
	55 HST	5	1,25	
	Jumlah		3,75	



**PUPUK LENGKAP CAIR ALAMI
SOLUSI PANEN RAKSASA !!**



ANJURAN PENGGUNAAN - DOSIS

Tanaman	Waktu Aplikasi	CC/Liter	L/HA	Keterangan
KELAPA SAWIT <i>T.M</i> <i>(3-5 TAHUN)</i>	APRIL	7	2,25	<ul style="list-style-type: none"> Interval 4 bulan sekali Penyemprotan diarahkan ke daun bagian bawah dan batang secara merata sampai basah Disarankan 15-20 tangki/hektar sekali semprot
	AGUSTUS	7	2,25	
	DESEMBER	7	2,25	
	Jumlah		6,75	
KEDELAI	35 HST	5	1,0	<ul style="list-style-type: none"> Penyemprotan diarahkan ke daun bagian bawah (ketiak daun) secara merata Disarankan 10-12 tangki/hektar sekali semprot
	45 HST	5	1,0	
	55 HST	5	1,0	
	Jumlah		3,0	
SAYURAN DAUN / TANAMAN HIAS	35 HST	3	0,75	<ul style="list-style-type: none"> Penyemprotan diarahkan ke daun bagian bawah secara merata Disarankan 10-12 tangki/hektar sekali semprot
	45 HST	3	0,75	
	55 HST	3	0,75	
	Jumlah		2,25	